

ООО «ЭЛЕВАТОРПРОМСЕРВИС»

Отпускные цены на производимое оборудование и комплектующие

г. Николаев. 54050 ул. Янтарная 318/3; тел/факс: +38-0512-53-21-21,76-96-70;

67-09-40; 48-97-09; моб: +38-050-394-01-29

e-mail: elevator@ukr.net

https://elevatornik.com

11.06.19 г.

№	Комплектующие к автомобилеразгрузчикам:	Единица измерения	Цена
1	Гидродомкрат одноплунжерный ГДТ1-09.19 (для гидроподъемника боковой платформы У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 шт.	45650
2	Гидродомкрат одноплунжерный ГДТ1-19/23 (для У-АРГВ-1680/2180)	1 шт.	16450/17100
3	Гидродомкрат двухплунжерный ГДТ2-38.19 (для У-АРГ-1235, У-АРГ-1440, У15-УРБ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 шт.	85400
4	Гидродомкрат двухплунжерный ГДТ2-47.19 (для У-АРГ-1450, У-АРГ-1650, У-АРГ-1750, реконструкции ГУАР-30, У15-УРАГ с увеличением г/п до 50т)	1 шт.	99200
5	Гидродомкрат двухплунжерный ГДТ2-38.23 (для реконструкций У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ с увеличением г/п до 60т)	1 шт.	102300
6	Гидродомкрат двухплунжерный ГДТ2-47.23 (для реконструкций У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ с увеличением г/п до 70т)	1 шт.	105200
7	Гидродомкрат трехплунжерный ГДТ3-63.23 (для У-АРГ-1780, У-АРГ-1880, У-АРГ-1980)	1 шт.	121500
8	Гидродомкрат трехплунжерный ГДТ3-70.23 (для У-АРГ-2080, У-АРГ-2180, У-АРГ-2280) / ГДТ3-70.100 (для У-АРГ-22100)	1 шт.	130000/161000
9	Станция насосная СН100А-12 (N=22кВт, V=280л) (для У-АРГ-1235, У-АРГ-1440, У15-УРБ, ГУАР-30, У15-УРАГ) (для ГДТ2-38.19)	1 шт.	96200
10	Станция насосная СН100А-16 (N=22кВт, V=360л) (для У-АРГ-1450-1750, реконструкции ГУАР-30, У15-УРАГ с увеличением г/п до 50т) (для ГДТ2-47.19)	1 шт.	99500
11	Станция насосная СН100А-20 (N=22кВт, V=500л) (для У-АРГ-1780, У-АРГ-1880, У-АРГ-1980) (для ГДТ3-63.23)	1 шт.	105500
12	Станция насосная СН100А-22 (N=30кВт, V=560л) (для У-АРГ-2080, У-АРГ-2180, У-АРГ-2280) (для ГДТ3-70.23)		109700
13	Кран управления станции насосной в сборе (без электромагнита, предохранительного клапана и манометра) (для У-АРГ, У15-УРБ, У15-УРАГ)	1 шт.	14060
14	Предохранительный клапан станции насосной КП (без манометра) (для У-АРГ, У15-УРАГ)		6950
15	Электромагнит крана управления ЭД11102 (U=380В)	1 шт.	7200
16	Боковая платформа: 6,4м, г/п 20тн / 7,2м., г/п20тн /9,0метр., г/п 40т	1 к-т.	240000/280000/328000
17	Гидроподъемник типа ГПБ-Пл для боковой платформы в сборе (без цепи) (для У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 шт.	49000
18	Цепь грузовая П25,4-200-3-2 ГОСТ23540-79 для гидроподъемника боковой платформы (для У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 м.	5180
19	Ходовая каретка в сборе (с роликами для цепи) гидроподъемника боковой платформы (для У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ) (на подшипниках или чугунных втулках)	1 шт.	12000
20	Опорный ролик (колесо) боковой платформы(на подшипниках или чугунных втулках)	1 шт.	7900
21	Комплект РТИ для станции насосной типа СН 100А (для У-АРГ, У15-УРБ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 к-т	4180
22	Комплект РТИ для трубопровода гидросистемы (для У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 к-т	3850
24	Манжеты для 2/3 плунжерных гидродомкратов (Øпл.235мм, Øпл.190мм, Øпл.150мм) (для У-АРГ, У15-УРБ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 к-т	5100/5250
25	Упор сферический гидродомкрата (Øсферы.98мм / Øсферы.108мм)	1 шт.	7400/8840
26	Крышка(фланец) гидродомкрата в сб. с пыльником (Øпл.235мм)	1 шт.	3150
27	Крышка(фланец) гидродомкрата в сб. с пыльником (Øпл.190мм)	1 шт.	3000
28	Крышка(фланец) гидродомкрата в сб. с пыльником (Øпл.150мм)	1 шт.	2900

29	Кольцо нажимное коническое гидродомкрата(Ø _{пл.} 235мм,3-й ступ)	1 шт.	2530
30	Кольцо нажимное коническое гидродомкрата(Ø _{пл.} 190мм,2-й ступ)	1 шт.	2260
31	Кольцо нажимное коническое гидродомкрата(Ø _{пл.} 150мм,1-й ступ)	1 шт.	2200
32	Вставка сектора коническая Ø _{пл.} 235мм/ Ø _{пл.} 190мм/Ø _{пл.} 150мм	1 к-т	1090/1070/1050
33	Механизм ограничения подъема платформы типа МОП-1 автомобилеразгрузчика(для У-АРГ, У15-УРАГ)	1 шт.	8450
34	Шарнир концевой ШГК (проходной ШГП) гидродомкрата	1 шт.	5920
35	Пульт управления типа ПУ.У-АРГ-1П / (одна платформа)/ ПУ.У-АРГ-2П (две платформы) (для У-АРГ, У15-УРБ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 шт.	15200/16900
38	Комплект для реконструкции автомобилеразгрузчиков типа ГУАР-30, У15-УРАГ, У-АРГ с повышением г/п до 70т и удлинением платформы на 1,5-5,0м (до 17м).	1 к-т	385000 уточняется при заказе
37	Модернизированный узел упора колес в сборе (левый и правый) для реконструкции (для У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 к-т	55000
38	Амортизатор цепи узла упора колес	1 шт.	1400
VII	Комплектующие к нориям:		Цена грн.
1	Ковш НЦК – 5 металлический / пластмассовый	1 шт	65
2	Ковш НЦК – 10 металлический / пластмассовый	1 шт	76
3	Ковш НЦК – 20 металлический / пластмассовый	1 шт	117
4	Ковш НЦК – 50 металлический / пластмассовый	1 шт	135
5	Ковш НЦК – 100металлический /пластмассовый	1 шт	149
6	Ковш НЦК – 175металлический / пластмассовый	1 шт	160/240
7	Ковш НЦК – 250 без дна / с дном/ пластмассовый	1шт	79/92/272
8	Муфта нории НЦК в сборе Ø 140 / Ø 170 / Ø 190	1 шт	4180/4370/4850
9	Муфта нории НЦК в сборе Ø 220 / Ø 250 / Ø 320	1 шт	7300/8700/10200
10	Муфта нории НЦК в сборе Ø 400 / Ø 500	1 шт	12800/14000
11	Датчик и реле контроля скорости ленты	1 шт	6800
12	Болт норийный М10х40 с увеличенным диаметром головки	1 кг	184
13	Труба норийная высотой Н=2 метра к НЦК- 5/ НЦК-10/ НЦК- 20	1 шт	850/940/990
14	Труба норийная высотой Н=2м к НЦК- 50/ НЦК-100 / НЦК- 175	1 шт	1900/2410/2820
15	Труба норийная высотой Н=2 метра к НЦК- 350/ НЦК-600	1 шт	3150/3970
16	Труба норийная высотой Н=2м к НЦК- 2х5/ НЦК-2х10	1 шт	1330/1600
17	Труба норийная высотой Н=2м к НЦК- 2х20/ НЦК-2х100	1 шт	2820/3900
18	Труба с монтажным люком Н=2м к НЦК- 5/ НЦК-10/ НЦК- 20	1 шт	2270/2410/2730
19	Труба с монтажным люком Н=2м к НЦК- 50/ НЦК-100/ НЦК- 175	1 шт	3250/3450/4050
20	Труба с монтажным люком Н=2 метра к НЦК- 350/ НЦК-600	1 шт	5000/5690
21	Труба с монтажным люком Н=2м к НЦК- 2х5/ НЦК-2х10	1 шт	2730/3060
22	Труба с монтажным люком Н=2м к НЦК- 2х50	1 шт	4330
VIII	Комплектующие к конвейерам		Цена грн.
1	Ролики нижние поддерживающие - со стальным корпусом подшипника РН-50(В _{лен} =500мм, L _p =600 мм, L _{оси} = 630мм, чугуном корпусом подшип.)	1 шт	700
	РН-60 (В _{лен} =600мм, L _p =700 мм, L _{оси} = 730мм, чуг. корп. подш.)	1 шт	757
	РН-65 (В _{лен} =650мм, L _p =750 мм, L _{оси} = 780мм, чуг. корп. подш.)	1 шт	787
	РН-80 (В _{лен} =800мм, L _p =900 мм, L _{оси} = 930мм, чуг. корп. подш.)	1 шт	845
2	Кронштейны к роликам РН	1 шт	75
3	Ролики желобчатой опоры - со стальным корпусом подшипника РЖ-50 (L _p =180 мм, L _{оси} = 210мм, чуг. корп. подш.)	1 шт	475
	РЖ-50 (L _p =200 мм, L _{оси} = 230мм, чуг. корп. подш.)	1 шт	491
	РЖ-50 (L _p =220 мм, L _{оси} = 250мм, чуг. корп. подш.)	1 шт	527
	РЖ-65 (L _p =250 мм, L _{оси} = 280мм, чуг. корп. подш.)	1 шт	536

	РЖ-65 (Lp =270 мм, Lоси = 300мм, чуг. корп. подш.)	1 шт	558
	РЖ-80 (Lp =315 мм, Lоси = 345мм, чуг. корп. подш.)	1 шт	605
4	Стойки прямые к роликам РЖ-опоры	1 шт	85
5	Стойки наклонные к роликам РЖ-50/30° / РЖ-50/45° /РЖ-50/60°	1 шт	129
6	Стойки наклонные к роликам РЖ-65/30° / РЖ-65/45° /РЖ-65/60°	1 шт	145
7	Стойки наклонные к роликам РЖ-80/30° / РЖ-80/45° /РЖ-80/60°	1 шт	170
8	Стойки комбинированные к роликам РЖК- 50/30° / РЖК- 50/45° / РЖК- 50/60°	1 шт	217
9	Стойки комбинированные к роликам РЖК- 60/30° / РЖК- 60/45° / РЖК- 60/60°	1 шт	245
10	Подроликовые планки РЖ-50 /РЖ-65 / РЖ-80	1 шт	305/330/370
11	Роликоопоры в сборе РЖ- 50/30° (Lp=220)	1 к-т	1890
12	РЖ- 50/45° (Lp=220)	1 к-т	1890
13	РЖ- 50/60° (Lp=220)	1 к-т	1890
14	РЖ- 65/30° (Lp=270)	1 к-т	1955
15	РЖ- 65/45° (Lp=270)	1 к-т	1955
16	РЖ- 65/60° (Lp=270)	1 к-т	1955
17	РЖ- 80/30° (Lp=315)	1 к-т	2132
18	РЖ- 80/45° (Lp=315)	1 к-т	2132
19	РЖ- 80/60° (Lp=315)	1 к-т	2132
20	РН-50	1 к-т	850
21	РН- 65	1 к-т	880
22	РН- 80	1 к-т	900
23	Станция приводная ПК 6540-11 (привод редуктор Ц2У)	1 шт	от 94000
24	Станция натяжная ИВ-3 (винтовые, грузовые)	1 шт	от 56000
25	Сбрасывающая коробка транспортёра ленточного	1шт	от 4950
26	Насыпной лоток транспортёров	1шт	от 2200
27	Тележка разгрузочная с электрическим / ручным приводом (складские, элеваторные) ТР 50-100 с шириной ленты от 500до 1000 мм.	1шт	от 91000/53000
28	Звездочка приводная цепного конвейера КЦС-50/ КЦС-100		5700/6900
29	Ролик натяжной цепного конвейера КЦС-50/ КЦС-100		4300/4640
30	Цепь цепного конвейера КЦС-50/КЦС-100 /КЦС-175/300/500	1м.п.	На листе 7 цены
IX Самотёчное оборудование			Цена грн.
1	Трубы самотечные: СТ-2 Ø220,ФУ, δ=3 мм, L=2 м.	1 шт	1785
2	СТ-2 Ø220 БФ, L=2 м.	1 шт	1310
3	СТ-2 Ø220 ФУ, L=2 м.	1 шт	1524
4	СТ-3 Ø300 БФ, L=2 м.	1 шт	1500
5	СТ-3 Ø300 ФУ, L=2 м.	1 шт	1710
6	СТ-3 Ø300 ФУ, δ=3/4 мм, L=2 м.	1 шт	2315/2700
7	СТ-5 200x200 ФУ, L=2 м.	1 шт	1796
8	СТ-6 300x300 ФУ, L=2 м. / δ=3	1 шт	2165/2606
9	СТ-7 Ø350 БФ, L=2 м.	1 шт	2133
10	СТ-7 Ø350 ФУ, L=2 м.	1 шт	2500
11	СТ-7 Ø350 ФУ, δ=3/4 мм, L=2 м.	1 шт	2700/3240
12	СТ-8 350x350 ФУ, L=2 м.	1 шт	2800
13	Трубы ТОГ Ø 220 – Ø 300 по заказу	1 п.м.	3400
14	Ввод двухсторонний: СВД–3,4,5 Ø220 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1190/1440
15	СВД–6,7,8 Ø 300 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1390/1640
16	СВД–11,12 200x200 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1200/1450
17	СВД–13,14 300x300 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1410/1660
18	СВД–15,16 Ø 380 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1500/1750
18	СВД–17,18 350x350 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1550/1800
19	Ввод одинарный: СВО-3,4,5 Ø 220 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	980/1180

27	СВО-6,7,8 Ø 300 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1050/1250
28	СВО-11,12 200x200 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1000/1200
29	СВО-13,14 300x300 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1080/1280
30	СВО-15,16 Ø380 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1150/1350
31	СВО-17,18 350x350 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1200/1400
32	Ввод симметричный: СВС-3,4,5 Ø 220 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	910/1050
33	СВС-6,7,8 Ø 300 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	980/1180
34	СВС-11,12 200x200 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	930/1080
35	СВС-13,14 300x300 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1020/1220
36	СВС-17,18 350x350 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1050/1250
37	Фланцы 1СФ3 Ø 220 (Ø_{внут} 224) (Уголок 40x40x4)	1 шт	124
38	1СФ4 Ø 300 (Ø_{внут} 304) (Уголок 40x40x4)	1 шт	151
39	Ø 350 (Ø_{внут} 355) (Уголок 40x40x4)	1 шт	167
40	1СФ5 Ø 380 (Ø_{внут} 384) (Уголок 40x40x4)	1 шт	181
41	Ø 450 (Ø_{внут} 455) (Уголок 40x40x4)	1 шт	214
42	1СФ6 Ø 500 (Ø_{внут} 505) (Уголок 40x40x4)	1 шт	231
43	Задвижка 300-300 винтовая с электрическим приводом	1 шт	6900
44	450-450 винтовая с электрическим приводом	1 шт	7420
45	Задвижка 200-200 реечная с приводом (мотор-редуктором)	1 шт	9500
46	300-300 реечная с приводом (мотор-редуктором)	1 шт	9690
47	450-450 реечная с приводом (мотор-редуктором)	1 шт	9900
48	Задвижка ТЗР-200	1 шт	2880
49	ТЗР-300	1 шт	3210
50	ТЗР- 450/500	1 шт	3465/3995
51	Клапан двухсторонний ручной КДР-300	1 шт	2700
52	Клапан односторонний ручной КОР-200 36°	1 шт	2380
53	Клапан односторонний ручной КОР-200 45° / КОР-200 54°	1 шт	2915/2915
54	КОР-300 36° / КОР-300 45° / КОР-300 54°	1 шт	3365/3365/3365
55	Клапан перекидной двухсторонний электр. КДЭ-200x200	1 шт	9620
56	КДЭ-300x300	1 шт	9910
57	КДЭ-350x350 /КДЭ-450x450	1 шт	10450/10650
58	Клапан перекидной односторонний электр. КОЭ-220 α=36°	1 шт	9580
59	КОЭ-220 α=45°	1 шт	9680
60	КОЭ-300 α=36°	1 шт	10100
61	КОЭ-350 α=36°	1 шт	10230
62	Колено СК-3,4,5,6 200x200 α=9-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	590/700
63	СК-7,8,9,10 300x300 α=9-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	620/730
64	СК-11,12,23 350x350 α=9-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	670/780
65	Патрубок переходной СП-2 Ø 300 х Ø 220	1 шт	490
66	СП-9 300x300 х Ø 300	1 шт	592
67	СП-8 200x200 х Ø 300 / СП-7 200x200 х Ø 220	1 шт	493/488
68	СП-11 300x300 х Ø 220 / СП-29 450x450 х Ø 300	1 шт	508/513
69	Сектор СС-4 Ø 220 27° / СС-5 Ø 220 54° / СС-6 Ø 220 45°, 36°	1 шт	514/514/514
79	СС12 Ø 300 36°/ СС-7 Ø 300 27°	1 шт	572/572
80	СС-8 Ø 300 54°/ СС-9 Ø 300 45°/ СС-13 Ø 380 27°	1 шт	572/572/660
81	СС-14 Ø 380 54°/ СС-15 Ø 380 45°	1 шт	660/660
82	Самотёчное оборудование может быть футерированое полиуретаном с антистатической присадкой		по согласованию
Х	Прочие комплектующие и услуги:		
1	Метизы всех размеров (от М-6 до М-24 и др.)		от 129
2	Электротехнические измерения и испытание средств защит		по согласованию
3	Табло дублирующие показания весов ТДЭ - 6	1 шт	9800
4	Мотор-редуктор для электро-задвижек и клапанов (0,25/0,37/0,55/0,75 Квт)		6700/7900

5	Редукторы и мотор-редукторы (различные)		по согласованию
6	Предохранительные колоны зерноскладов	1 шт	4900
7	Бункер механизированный БМ 100/350 т/ч. (до 15 м ³)	1 шт	353600/461300
8	Механическая лопата МЛ-70 стационарная или перидвезная	1 к-т	77000/89000

Цепи – тяговые пластинчатые конвейерные

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Предоплата от 60%.

Тип конвейера Производи- тельность (т/ч) (В короба) мм	Маркировка цепи	Ед. изме- рения, п/м	Разрывное усилие (kN)/шаг (мм)	Цена цепи с гонками, грн с НДС	Цена цепи с накладками из композитного материала, грн с НДС
КЦС-50 (В=200)	ЭПС170 М112-1-100	1	112/100	990 грн. Св. 1090 грн. Бг.	1050,00 грн.
КЦС-100 (В=320)	ЭПС290 М112-2-100	1	112/100	1060 грн. Св. 1160 грн. Бг.	1160,00 грн.
КЦС-175 (В=500)	ЭПС470 М112-2-100	1	112/100	1180 грн. Св. 1260 грн. Бг.	1270,00 грн.
КЦС-250 (В=500)	ЭПС470 М224-2(1)-160	1	224/160	1490 грн. Св. 1590 грн. Бг.	1700,00 грн.
КЦС-350-500 (В=600-700)	ЭПС570 М315-1-150	1	315/150	1640грн. сборная	1770,00 грн.
*Цепи изготавливаются по уточненным размерам короба заказчика. Срок изготовления до 30 дней.					
*Реализация цепей осуществляется секциями 2-4 п.мкратно шагу					

Получение материалов по адресу: п.и. 54050 г. Николаев, ул. Янтарная 318/3.

тел/факс: +38-0512-48-97-09, 53-21-21, 67-09-40.

Е-mail: elevator@ukr.net

Сайт в Интернете: <https://elevatornik.com>  /elevatorpromservice

код ОКПО 24062655. Налоговые реквизиты: 240626514059; № с-ва 20013406.