

ООО «ЭЛЕВАТОРПРОМСЕРВИС»

Отпускные цены на производимое оборудование и комплектующие
г. Николаев. 54050 ул. Янтарная 318/3; тел/факс: +38-0512-53-21-21,76-96-70;
67-09-40; 48-97-09; моб: +38-050-394-01-29

e-mail: elevator@ukr.net

https://elevatornik.com

14.01.20г.

I	Нории по ТУ-У 29.2-24062655-001-2004 (все высоты):	Ед. изм.	Цена грн
	Варианты поставки: покрытий коробов (оцинкованный или покрашенный), футеровки рабочих поверхностей полимерами, ковшей (металлические, пластмассовые, модульные, специальные), стандартные или самонесущие, привода отечественного пр-ва или импортного (BONFIGLIOLI, TRAMEK, NORD и др.), шкафа управления, датчикам и др., по согласованию с заказчиком. При заказе обозначения: НЦК (Нория Центробежная Ковшечная) Q (Производительность т/час по зерну пшеницы), Н (Высота по осям барабанов)		(цена норий НЦК без шкафа управ.)
1	НЦК-5/10(производительность 5т/ч; высотой-10м.без шкафа управления.)	1 шт.	65200
2	НЦК-2х5/10 (сдвоенное исп., пр-ть- 5 т/ч., высота-10м.) без шкафа. упр.	1 шт.	88900
3	НЦК-10/10 (пр-ть 10т/ч., высотой- 10м)	1 шт.	80700
4	НЦК-2х10/10 (сдвоенное исп., пр-ть10т/ч., высотой-10м)	1 шт.	110000
5	НЦК-20/10 (пр-ть 20т/ч., высотой-10м)	1 шт.	112700
6	НЦК-2х20/20 (сдвоенное исп., пр-ть20т/ч., высотой- 20м)	1 шт.	140500
7	НЦК-50/20 (пр-ть 50т/ч., высотой- 20м) /оцинкованное исполнение	1 шт.	172500/206600
9	НЦК-2х50/20 (сдвоенное исп., пр-ть50т/ч., высотой- 20м)	1 шт.	280300
10	НЦК-100/20 (пр-ть100т/ч., высотой-20м)/оцинкованное исполнение	1 шт.	229000/294000
12	НЦК-2х100/20(сдвоенное исп., пр-ть100т/ч., высотой-20м) без шк. упр.	1 шт.	454400
13	НЦК-175/20 (пр-ть175т/ч., высотой-20м)	1 шт.	481700
14	НЦК-175/20 (пр-ть 175т/ч., высотой- 20м) оцинкованное исполнение	1 шт.	614000
15	НЦК-250/20 (пр-ть250т/ч.) / НЦК 350/20 (пр-ть 350т/ч., выс.- 20м)	1 шт.	634000/745000
16	НЦК-400/20(пр-ть400т/ч.)/НЦК 500/20 (пр-ть500т/час, высотой - 20м)	1 шт.	799000/999000
17	НЦК-600/20 (пр-ть600т/ч., высотой-20м) / НЦК 1000/20	1шт.	1009400/1308000
18	НЦКц-10/10 (цепная, пр-ть10т/ч., высотой-10м) без шкафа управ.	1 шт.	233000
19	НЦКц-20/10(цепная, пр-ть20т/ч.)/НЦКц-50/10 (цеп.,50т/ч.,выс-10м.)	1 шт.	265300/283200
II	Автомобилеразгрузчики типа У-АРГ ТУ У 29.2-24062655-002-2004		
1	У-АРГ-1240.6 (Лосн.платф.11,7м, г/п 40т; L бок. платф. 6,4м, г/п 20т)	1 шт.	833200
2	У-АРГ-1450.6 (Лосн.платф.14,0м, г/п 50т; Lбок.платф.6,4м, г/п 20т)	1 шт.	942000
	У-АРГ-1650.6/7 (Лосн.пл.15,7м, г/п 50т;Lбок.платформы 6,4/7,2м, г/п 20т)	1 шт.	978000/999200
3	У-АРГ-1750.6.2У/7.2У (L основн. платф. 16,7м, г/п 50т, два упора колес; L боковой платформы. 6,4м/7,2м, г/п 20т)	1 шт.	1022700/1031300
4	У-АРГ-1750.9.2У (L основной платформы 16,7м, г/п 50т, два упора колес; L боковой платформы 9,0м, г/п 40т)	1 шт.	1093000
5	У-АРГ-1780.7 (Лосн.платформы17,0м, г/п 80т;Lбок.платформы 7,2м, г/п 20т)	1 шт.	1235000
	У-АРГ-1880.7 (Лосн.платф.18,0м, г/п 80т; L бок.платф.7,2м, г/п 20т)	1 шт.	1257000
6	У-АРГ-1780.9 (Лосн.платф.17,0м, г/п 80т; L бок. платф.9,0м, г/п 40т)	1 шт.	1286000
	У-АРГ-1880.9/2у (Лосн.платф.18,0м, г/п 80т; L бок. платф.9,0м, г/п 40т)	1 шт.	13459000/1381000
7	Разгрузка автомобилей с прицепом одновременно без расцепки через задний борт У-АРГ-2180 (Лосн.платф. 21,0м, г/п 80т)/У-АРГ-2280 (Лосн.22,0м, г/п 80т)	1 шт.	1490000/1570000
8	Разгрузка автомобилей через боковой борт (возможна разгрузка на две стороны) У-АРГ-Б-9.50/1860 (L боковой платформы 9,0 / 18,0 метров, г/п: 50/60т) У-АРГБ-О (одноколейный, передвижной, L платформы 9,0-12,0 метров г/п 60т) У-АРГ-Б-1880/2080 (L боковой платформы 18,0м./20м., г/п 80т)	1 шт. 1 шт. 1 шт.	697000/779000 515000 836000/873000
9	У-АРГ-24100(Лосн.плат.24,0м, г/п 100т.) / с электронным управлением	1 шт.	1945000/2158000
10	У15-УРБ (L плат. 9,4м, г/п 36т, передвиж)/L плат. 22м, г/п 80т, передвижной	1 шт.	765000/2976000
11	Автомобилеразгрузчик – весы типа АРВ (L платформ от 16м до 21м) г/п от 50т до 80т. совмещен с тензометрическим цифровым оборудованием для взвешивания автомобилей и разгрузки через задний борт с одной установки (в т.ч. монтаж, госповерка)	1 шт.	от 1828000 до 2227000

III	Пробоотборники пневматические ТУ-У-29.2-24062655-006:2011 Возможны специальные исполнения по согласованию с заказчиком		
1	Пробоотборник механо-пневматический одноточечный типа ПВМП-1Т с установкой, наладкой и обучением персонала.	1 шт.	531000
2	Пробоотборник пневматический одноточечный типа ПВП-1Т с установкой, наладкой и обучением персонала.	1 шт.	522000
3	Пробоотборник пневматический одноточечный "Korn" пробоотборник передвигается по рельсу, расположенному параллельно борту а/транспорта	1 шт.	648000
4	Пробоотборник пневматический четырёх (пяти) точечный типа ПВМП-4Т (ПВМП-5Т) с установкой, наладкой и обучен.	1 шт.	897100/945300
IV	Весовое оборудование: Весы автомобильные ТУ У 29.2-24062655-005:2007 Весы вагонные (ЖД) ТУ У 29.2-24062655-004:2007 Варианты поставки: по производителям тензометрических датчиков Zemic USA или др., стандартные или колейные, над поверхностью площадки или в прямках, с возможностью разгрузки на весах и др., по согласованию с заказчиком.		
1	Весы автомобильные электронные ВЭПА-60, г/п-60 тн. платформа длиной:18 п.м. (монтаж, госповерка)	1 к-т	483000
2	Весы автомобильные электронные ВЭПА-80, г/п - 80 тн. платформа длиной: 18/20/22/24п.м. (монтаж, госповерка)	1 к-т	491000/552000 582000/614000
3	Весы автомобильные электронные ВЭКА-60/80, г/п-60/80 тн. колейные 18 п.м.	1 к-т	381000/402000
4	Весы железнодорожные ВЭПВ-150 г/п 150 тн. (монтаж, госповерка, наладка)	1 к-т	477000
5	Весы железнод. с одновременной разгрузкой вагона ВЭПВР-150 г/п-150т/н.	1 к-т	494900
6	Реконструкция механических автомобильных весов с переводом на тензометрические датчики, удлинение платформ весов до 18 метров, увеличен г/п до 60 тн. (монтаж, госповерка)	1 к-т	от 305000
7	Ремонт автомобильных весов и другого весоизмерительного и лабораторного оборудования (весовые дозаторы, товарные весы, госповерка и т. д.)	1 к-т	по согласованию
V	Транспортерное оборудование ТУ-У 29.2-24062655-003:2005 (различных длин и производительностей):		
1	Конвейер ленточный роликовый - тип КЛР. Производительность Q=10 - 1000 т/ч. Варианты поставки: станины, укрытия, привода отечественного пр-ва или импортного (BONFIGLIOLI, TRAMEK, NORD и др), шкафа управления, датчикам и др., по согласованию с заказчиком.		
	Конвейер КЛР-100.20.500.45 (Q= 100т/ч, L _{дл} =20м, В _{лен} =500мм, угол роликоспор 45°, со станиной)	1 к-т	149000
2	Конвейер ленточный безроликовый (волокуша) – тип КЛБ. Производительность Q=10-400 т/ч. Вариант поставки, по согласованию		по согласованию
	Конвейер КЛБ - 50.12.500 (Q= 100т/ч, L _{дл} =12м, В _{лен} =500мм)		97000
3	Конвейер ленточный безроликовый комбинированный (полуволокуша) – тип КЛБП. Производ-ть Q=10 - 400 т/ч. Варианты поставки, по согласованию с заказчиком.		
	Конвейер КЛБП - 10.22.500 (Q= 10т/ч, L _{дл} =22м, В _{лен} =500мм)	1 к-т	165000
4	Конвейер ленточный скребковый (овощной) – тип КЛС. Производительность Q=5 - 100 т/ч. Варианты поставки, по согласованию с заказчиком.		Цена договорная
	Конвейер КЛС- 5.7.600 (Q= 5т/ч, L _{дл} =7м, В _{лен} =600мм)		
5	Конвейер ленточный передвижной наклонный – тип КЛП Производительность Q=100-300 т/ч. Варианты поставки, по согласованию (с станиной, и укрытием) L - до 30п.м.		

6	Конвейер КЛП-175.20.650 (Q= 175т/ч, L _{дл} =20м, В _{лен} =650мм) Комплекс для разгрузки вагонов с применением ленточных конвейеров производительность от 150 до 500 т/ч		254000 Цена договорная
	Конвейер цепной скребковый – тип КЦС. Производительность Q=50-600 т/ч Варианты поставки: покрытий коробов (оцинкованный или покрашенный), футеровки рабочих поверхностей полимерами, двухуровневые, реверсивные, привода отечественного пр-ва или импортного (BONFIGLIOLI, TRAMEK, NORD и др), шкафа управления, датчикам и др., по согласованию с заказчиком. Цепи производства «Элеваторпромсервис»		Цена договорная
7	Конвейер КЦС -100.320.15 – 100т/ч, В _{короба} =320мм, L _{дл} = 15м) Привод Италия	1 к-т	195000
8	Конвейер винтовой (шнековый) – тип КШ Производительность Q=1-150 т/ч. Варианты поставки, в коробе, в трубе, привода отечественного пр-ва или импортного (BONFIGLIOLI, TRAMEK, NORD и др), шкафа управления, датчикам и др., по согласованию с заказчиком.		
9	Конвейер КШ-50.10.230 (Q= 50т/ч, L _{дл} =10м, D _{шнека} =230мм)	1 к-т	67300
10	Зернопогрузчик шнековый Q=20-100 т/ч L _{дл} = до 14п.м	1 шт	Цена договорная
	Лента конвейерная и ремни норийные по ГОСТ 20-85, на основе БКНЛ- 65, ТК-100(200)	Цена с НДС:	
		За 1 п.м	За 96 п.м.
1	Лента конвейерная: (обрезиненная с одной стороны 2-0) 500х3,500х4	цена	договорная
2	600х3,600х4,650х4,650х3,800х4,1000х4	цена	договорная
3	Ремень норийный 125х4, 150х4,175х4,175х5,200х5,200х6, 200х8	цена	договорная
4	300х6, 300х8, 400х6, 400х8, 450х6, 450х8	цена	договорная
VI	Комплекующие к автомобилеразгрузчикам:		
1	Гидродомкрат одноплунжерный ГДТ1-09.19 (для гидроподъемника боковой платформы У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 шт.	47650
2	Гидродомкрат одноплунжерный ГДТ1-19/23 (для У-АРГВ-1680/2180)	1 шт.	18450/19100
3	Гидродомкрат двухплунжерный ГДТ2-38.19 (для У-АРГ-1235,У-АРГ-1440,У15-УРБ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 шт.	89400
4	Гидродомкрат двухплунжерный ГДТ2-47.19 (для У-АРГ-1450, У-АРГ-1650, У-АРГ-1750, реконструкции ГУАР-30, У15-УРАГ с увеличением г/п до 50т)	1 шт.	105200
5	Гидродомкрат двухплунжерный ГДТ2-38.23 (для реконструкций У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ с увеличением г/п до 60т)	1 шт.	112300
6	Гидродомкрат двухплунжерный ГДТ2-47.23 (для реконструкций У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ с увеличением г/п до 70т)	1 шт.	115200
7	Гидродомкрат трехплунжерный ГДТ3-63.23 (для У-АРГ-1780, У-АРГ-1880, У-АРГ-1980)	1 шт.	132500
8	Гидродомкрат трехплунжерный ГДТ3-70.23 (для У-АРГ-2080, У-АРГ-2180, У-АРГ-2280) / ГДТ3-70.100 (для У-АРГ-22100)	1 шт.	140000/173000
9	Станция насосная СН100А-12 (N=22кВт, V=280л) (для У-АРГ-1235, У-АРГ-1440,У15-УРБ, ГУАР-30, У15-УРАГ) (для ГДТ2-38.19)	1 шт.	99200
10	Станция насосная СН100А-16 (N=22кВт, V=360л) (для У-АРГ-1450-1750, реконструкции ГУАР-30, У15-УРАГ с увеличением г/п до 50т) (для ГДТ2-47.19)	1 шт.	109500
11	Станция насосная СН100А-20 (N=22кВт, V=500л) (для У-АРГ-1780, У-АРГ-1880, У-АРГ-1980) (для ГДТ3-63.23)	1 шт.	115500
12	Станция насосная СН100А-22 (N=30кВт, V=560л) (для У-АРГ-2080, У-АРГ-2180, У-АРГ-2280) (для ГДТ3-70.23)		129700
13	Кран управления станции насосной в сборе (без электромагнита, предохранительного клапана и манометра) (для У-АРГ, У15-УРБ, У15-УРАГ)	1 шт.	17390
14	Предохранительный клапан станции насосной КП (без манометра) (для У-АРГ, У15-УРАГ)		7350
15	Электромагнит крана управления ЭД11102 (U=380В)	1 шт.	7800
16	Боковая платформа: 6,4м, г/п 20тн / 7,2м., г/п20тн /9,0метр., г/п 40т	1 к-т.	250000/290000/337000
17	Гидроподъемник типа ГПБ-Пл для боковой платформы в сборе (без цепи) (для У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 шт.	56000
18	Цепь грузовая П25,4-200-3-2 ГОСТ23540-79 для гидроподъемника	1 м.	5180

	боковой платформы (для У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ)		
19	Ходовая каретка в сборе (с роликами для цепи) гидроподъемника боковой платформы (для У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ) (на подшипниках или чугунных втулках)	1 шт.	12700
20	Опорный ролик (колесо) боковой платформы(на подшипниках или чугунных втулках)	1 шт.	8900
21	Комплект РТИ для станции насосной типа СН 100А (для У-АРГ, У15-УРБ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 к-т	4280
22	Комплект РТИ для трубопровода гидросистемы (для У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 к-т	3950
24	Манжеты для 2/3 плунжерных гидродомкратов (Ø _{пл.} 235мм, Ø _{пл.} 190мм, Ø _{пл.} 150мм) (для У-АРГ, У15-УРБ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 к-т	5700/5980
25	Упор сферический гидродомкрата (Ø _{сферы.} 98мм / Ø _{сферы.} 108мм)	1 шт.	8400/9840
26	Крышка(фланец) гидродомкрата в сб. с пыльником (Ø _{пл.} 235мм)	1 шт.	3150
27	Крышка(фланец) гидродомкрата в сб. с пыльником (Ø _{пл.} 190мм)	1 шт.	3000
28	Крышка(фланец) гидродомкрата в сб. с пыльником (Ø _{пл.} 150мм)	1 шт.	2900
29	Кольцо нажимное коническое гидродомкрата(Ø _{пл.} 235мм,3-й ступ)	1 шт.	2530
30	Кольцо нажимное коническое гидродомкрата(Ø _{пл.} 190мм,2-й ступ)	1 шт.	2260
31	Кольцо нажимное коническое гидродомкрата(Ø _{пл.} 150мм,1-й ступ)	1 шт.	2200
32	Вставка сектора коническая Ø _{пл.} 235мм/ Ø _{пл.} 190мм/Ø _{пл.} 150мм	1 к-т	1090/1070/1050
33	Механизм ограничения подъема платформы типа МОП-1 автомобилеразгрузчика(для У-АРГ, У15-УРАГ)	1 шт.	8450
34	Шарнир концевой ШГК (проходной ШГП) гидродомкрата	1 шт.	5920
35	Пульт управления типа ПУ.У-АРГ-1П / (одна платформа)/ ПУ.У-АРГ-2П (две платформы) (для У-АРГ, У15-УРБ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 шт.	16200/17900
38	Комплект для реконструкции автомобилеразгрузчиков типа ГУАР-30, У15-УРАГ, У-АРГ с повышением г/п до 70т и удлинением платформы на 1,5-5,0м (до 17м).	1 к-т	395000 уточняется при заказе
37	Модернизированный узел упора колес в сборе (левый и правый) для реконструкции (для У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 к-т	56000
38	Амортизатор цепи узла упора колес	1 шт.	1900
VII	Комплектующие к нориям:		Цена грн.
1	Ковш НЦК – 5 металлический / пластмассовый	1 шт	65
2	Ковш НЦК – 10 металлический / пластмассовый	1 шт	76
3	Ковш НЦК – 20 металлический / пластмассовый	1 шт	117
4	Ковш НЦК – 50 металлический / пластмассовый	1 шт	135
5	Ковш НЦК – 100металлический /пластмассовый	1 шт	149
6	Ковш НЦК – 175металлический / пластмассовый	1 шт	160/240
7	Ковш НЦК – 250 без дна / с дном/ пластмассовый	1шт	79/92/272
8	Муфта нории НЦК в сборе Ø 140 / Ø 170 / Ø 190	1 шт	4180/4370/4850
9	Муфта нории НЦК в сборе Ø 220 / Ø 250 / Ø 320	1 шт	7300/8700/10200
10	Муфта нории НЦК в сборе Ø 400 / Ø 500	1 шт	12800/14000
11	Датчик и реле контроля скорости ленты	1 шт	6800
12	Болт норийный М10х40 с увеличенным диаметром головки	1 кг	184
13	Труба норийная высотой Н=2 метра к НЦК- 5/ НЦК-10/ НЦК- 20	1 шт	850/940/990
14	Труба норийная высотой Н=2м к НЦК- 50/ НЦК-100 / НЦК- 175	1 шт	1900/2410/2820
15	Труба норийная высотой Н=2 метра к НЦК- 350/ НЦК-600	1 шт	3150/3970
16	Труба норийная высотой Н=2м к НЦК- 2х5/ НЦК-2х10	1 шт	1330/1600
17	Труба норийная высотой Н=2м к НЦК- 2х20/ НЦК-2х100	1 шт	2820/3900
18	Труба с монтажным люком Н=2м к НЦК- 5/ НЦК-10/ НЦК- 20	1 шт	2270/2410/2730
19	Труба с монтажным люком Н=2м к НЦК- 50/ НЦК-100/ НЦК- 175	1 шт	3250/3450/4050
20	Труба с монтажным люком Н=2 метра к НЦК- 350/ НЦК-600	1 шт	5000/5690
21	Труба с монтажным люком Н=2м к НЦК- 2х5/ НЦК-2х10	1 шт	2730/3060
22	Труба с монтажным люком Н=2м к НЦК- 2х50	1 шт	4330

VIII	Комплекующие к конвейерам		Цена грн.
1	Ролики нижние поддерживающие - со стальным корпусом подшипника РН-50 (В _{лен} =500мм, L _p =600 мм, L _{оси} = 630мм, чугуном корпусом подшип.) РН-60 (В _{лен} =600мм, L _p =700 мм, L _{оси} = 730мм, чуг. корп. подш.) РН-65 (В _{лен} =650мм, L _p =750 мм, L _{оси} = 780мм, чуг. корп. подш.) РН-80 (В _{лен} =800мм, L _p =900 мм, L _{оси} = 930мм, чуг. корп. подш.)	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт	700 757 787 845
2	Кронштейны к роликам РН	1 шт	75
3	Ролики желобчатой опоры - со стальным корпусом подшипника РЖ-50 (L _p =180 мм, L _{оси} = 210мм, чуг. корп. подш.) РЖ-50 (L _p =200 мм, L _{оси} = 230мм, чуг. корп. подш.) РЖ-50 (L _p =220 мм, L _{оси} = 250мм, чуг. корп. подш.) РЖ-65 (L _p =250 мм, L _{оси} = 280мм, чуг. корп. подш.) РЖ-65 (L _p =270 мм, L _{оси} = 300мм, чуг. корп. подш.) РЖ-80 (L _p =315 мм, L _{оси} = 345мм, чуг. корп. подш.)	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт	475 491 527 536 558 605
4	Стойки прямые к роликам РЖ-опоры	1 шт	85
5	Стойки наклонные к роликам РЖ-50/30° / РЖ-50/45° / РЖ-50/60°	1 шт	129
6	Стойки наклонные к роликам РЖ-65/30° / РЖ-65/45° / РЖ-65/60°	1 шт	145
7	Стойки наклонные к роликам РЖ-80/30° / РЖ-80/45° / РЖ-80/60°	1 шт	170
8	Стойки комбинированные к роликам РЖК- 50/30° / РЖК- 50/45° / РЖК- 50/60°	1 шт	217
9	Стойки комбинированные к роликам РЖК- 60/30° / РЖК- 60/45° / РЖК- 60/60°	1 шт	245
10	Подроликовые планки РЖ-50 /РЖ-65 / РЖ-80	1 шт	305/330/370
11	Роликоопоры в сборе РЖ- 50/30° (L _p =220)	1 к-т	1890
12	РЖ- 50/45° (L _p =220)	1 к-т	1890
13	РЖ- 50/60° (L _p =220)	1 к-т	1890
14	РЖ- 65/30° (L _p =270)	1 к-т	1955
15	РЖ- 65/45° (L _p =270)	1 к-т	1955
16	РЖ- 65/60° (L _p =270)	1 к-т	1955
17	РЖ- 80/30° (L _p =315)	1 к-т	2132
18	РЖ- 80/45° (L _p =315)	1 к-т	2132
19	РЖ- 80/60° (L _p =315)	1 к-т	2132
20	РН-50	1 к-т	850
21	РН- 65	1 к-т	880
22	РН- 80	1 к-т	900
23	Станция приводная ПК 6540-11 (привод редуктор Ц2У)	1 шт	от 94000
24	Станция натяжная ИВ-3 (винтовые, грузовые)	1 шт	от 56000
25	Сбрасывающая коробка транспортёра ленточного	1шт	от 4950
26	Насыпной лоток транспортёров	1шт	от 2200
27	Тележка разгрузочная с электрическим / ручным приводом (складские, элеваторные) ТР 50-100 с шириной ленты от 500до 1000 мм.	1шт	от 91000/53000
28	Звездочка приводная цепного конвейера КЦС-50/ КЦС-100		5700/6900
29	Ролик натяжной цепного конвейера КЦС-50/ КЦС-100		4300/4640
30	Цепь цепного конвейера КЦС-50/КЦС-100 /КЦС-175/300/500	1м.п.	На листе 7 цены
IX	Самотёчное оборудование		Цена грн.
1	Трубы самотечные: СТ-2 Ø220, ФУ, δ=3 мм, L=2 м.	1 шт	1785
2	СТ-2 Ø220 БФ, L=2 м.	1 шт	1310
3	СТ-2 Ø220 ФУ, L=2 м.	1 шт	1524
4	СТ-3 Ø300 БФ, L=2 м.	1 шт	1500
5	СТ-3 Ø300 ФУ, L=2 м.	1 шт	1710

6	СТ-3 Ø300 ФУ, δ=3/4 мм, L=2 м.	1 шт	2315/2700
7	СТ-5 200x200 ФУ, L=2 м.	1 шт	1796
8	СТ-6 300x300 ФУ, L=2 м. / δ=3	1 шт	2165/2606
9	СТ-7 Ø350 БФ, L=2 м.	1 шт	2133
10	СТ-7 Ø350 ФУ, L=2 м.	1 шт	2500
11	СТ-7 Ø350 ФУ, δ=3/4 мм, L=2 м.	1 шт	2700/3240
12	СТ-8 350x350 ФУ, L=2 м.	1 шт	2800
13	Трубы ТОГ Ø 220 – Ø 300 по заказу	1 п.м.	3400
14	Ввод двухсторонний: СВД-3,4,5 Ø220 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1190/1440
15	СВД-6,7,8 Ø 300 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1390/1640
16	СВД-11,12 200x200 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1200/1450
17	СВД-13,14 300x300 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1410/1660
18	СВД-15,16 Ø 380 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1500/1750
18	СВД-17,18 350x350 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1550/1800
19	Ввод одинарный: СВО-3,4,5 Ø 220 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	980/1180
27	СВО-6,7,8 Ø 300 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1050/1250
28	СВО-11,12 200x200 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1000/1200
29	СВО-13,14 300x300 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1080/1280
30	СВО-15,16 Ø380 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1150/1350
31	СВО-17,18 350x350 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1200/1400
32	Ввод симметричный: СВС-3,4,5 Ø 220 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	910/1050
33	СВС-6,7,8 Ø 300 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	980/1180
34	СВС-11,12 200x200 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	930/1080
35	СВС-13,14 300x300 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1020/1220
36	СВС-17,18 350x350 α=27-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	1050/1250
37	Фланцы 1СФ3 Ø 220 (Ø _{ВНУТ} 224) (Уголок 40x40x4)	1 шт	124
38	1СФ4 Ø 300 (Ø _{ВНУТ} 304) (Уголок 40x40x4)	1 шт	151
39	Ø 350 (Ø _{ВНУТ} 355) (Уголок 40x40x4)	1 шт	167
40	1СФ5 Ø 380 (Ø _{ВНУТ} 384) (Уголок 40x40x4)	1 шт	181
41	Ø 450 (Ø _{ВНУТ} 455) (Уголок 40x40x4)	1 шт	214
42	1СФ6 Ø 500 (Ø _{ВНУТ} 505) (Уголок 40x40x4)	1 шт	231
43	Задвижка 300-300 винтовая с электрическим приводом	1 шт	6900
44	450-450 винтовая с электрическим приводом	1 шт	7420
45	Задвижка 200-200 реечная с приводом (мотор-редуктором)	1 шт	9500
46	300-300 реечная с приводом (мотор-редуктором)	1 шт	9690
47	450-450 реечная с приводом (мотор-редуктором)	1 шт	9900
48	Задвижка ТЗР-200	1 шт	2880
49	ТЗР-300	1 шт	3210
50	ТЗР- 450/500	1 шт	3465/3995
51	Клапан двухсторонний ручной КДР-300	1 шт	2700
52	Клапан односторонний ручной КОР-200 36°	1 шт	2380
53	Клапан односторонний ручной КОР-200 45° / КОР-200 54°	1 шт	2915/2915
54	КОР-300 36° / КОР-300 45° / КОР-300 54°	1 шт	3365/3365/3365
55	Клапан перекидной двухсторонний электр. КДЭ-200x200	1 шт	9620
56	КДЭ-300x300	1 шт	9910
57	КДЭ-350x350 /КДЭ-450x450	1 шт	10450/10650
58	Клапан перекидной односторонний электр. КОЭ-220 α=36°	1 шт	9580
59	КОЭ-220 α=45°	1 шт	9680
60	КОЭ-300 α=36°	1 шт	10100
61	КОЭ-350 α=36°	1 шт	10230
62	Колено СК-3,4,5,6 200x200 α=9-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	590/700
63	СК-7,8,9,10 300x300 α=9-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	620/730
64	СК-11,12,23 350x350 α=9-54° б=2мм / б=3мм	1 шт	670/780

65	Патрубок переходной СП-2 Ø 300 x Ø 220	1 шт	490
66	СП-9 300x300 x Ø 300	1 шт	592
67	СП-8 200x200 x Ø 300 / СП-7 200x200 x Ø 220	1 шт	493/488
68	СП-11 300x300 x Ø 220 / СП-29 450x450 x Ø 300	1 шт	508/513
69	Сектор СС-4 Ø 220 27° / СС-5 Ø 220 54° / СС-6 Ø 220 45°, 36°	1 шт	514/514/514
79	СС12 Ø 300 36° / СС-7 Ø 300 27°	1 шт	572/572
80	СС-8 Ø 300 54° / СС-9 Ø 300 45° / СС-13 Ø 380 27°	1 шт	572/572/660
81	СС-14 Ø 380 54° / СС-15 Ø 380 45°	1 шт	660/660
82	Самотёчное оборудование может быть футерированое полиуретаном с антистатической присадкой		по согласованию
X	Прочие комплектующие и услуги:		
1	Метизы всех размеров (от М-6 до М-24 и др.)		от 129
2	Электротехнические измерения и испытание средств защит		по согласованию
3	Табло дублирующие показания весов ТДЭ - 6	1 шт	9800
4	Мотор-редуктор для электро-задвижек и клапанов 0,25/0,37/0,55/0,75 КВт)		6700/7900
5	Редукторы и мотор-редукторы (различные)		по согласованию
6	Предохранительные колоны зерноскладов	1 шт	5900
7	Бункер механизированный БМ 100/350 т/ч. (до 15 м³)	1 шт	363600/471300
8	Механическая лопата МЛ-70 стационарная или перидвезная	1 к-т	79000/91000

Цепи - Тяговые пластинчатые конвейерные

Тип конвейера Производи- тельность (т/ч) (В короба) мм	Маркировка цепи	Ед. изме- рения, п/м	Разрывное усилие (кN)/шаг (мм)	Цена цепи с гонками, грн с НДС	Цена цепи с накладками из композитного материала, грн с НДС
КЦС-50 (В=200)	ЭПС170 М112-1-100	1	112/100	885 грн. Св. 935 грн. Бт.	985,00 грн.
КЦС-100 (В=320)	ЭПС290 М112-2-(100;125)	1	112/100;125	960 грн. Св. 1020 грн. Бт.	1060,00 грн.
КЦС-175 (В=500)	ЭПС470 М112-2-(100;125)	1	112/100;125	1080 грн. Св. 1180 грн. Бт.	1180,00 грн.
КЦС-250 (В=500)	ЭПС470 М224-2(1)-160	1	224/160	1410 грн. Св. 1510 грн. Бт.	1510,00 грн.
КЦС-350-500 (В=600-700)	ЭПС570 М315-1-150	1	315/150	1560грн. сборная	1680,00 грн.
*Цепи изготавливаются по уточненным размерам короба заказчика. Срок изготовления до 20 дней.					
*Реализация цепей осуществляется секциями 2-4 п.мкратно шагу Св. – сварное присоединение гонка; Бт. – болтовое присоединение гонка					

Получение материалов по адресу: п.и. 54050 г. Николаев, ул. Янтарная 318/3.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Предоплата от 50%.

тел/факс: +38-0512-48-97-09, 53-21-21, 67-09-40.

E-mail: elevator@ukr.net

Сайт в Интернете: <https://elevatornik.com>  elevatorpromservice

код ОКПО 24062655. Налоговые реквизиты: 240626514059; № с-ва 20013406.