ООО «ЭЛЕВАТОРПРОМСЕРВИС»

Отпускные цены на производимое оборудование и комплектующие
г. Николаев. 54050 ул. Янтарная 318/3; тел/факс: +38-0512-53-21-21,76-96-70; 67-09-40; 48-97-09; моб.: +38-050-394-01-29
e-mail: elevator@ukr.net https://elevatornik.com **22.06.23г.**

I	**Нории по** ТУ-У 29.2-24062655-001-2004 **(все высоты):** **Варианты поставки:** покрытий коробов (оцинкованный или покрашенный), футеровки рабочих поверхностей полимерами, ковшей (металлические, пластмассовые, модульные, специальные), стандартные или самонесущие, привода отечественного пр-ва или импортного (BONFIGLIOLI, TRAMEK, NORD и др.), шкафа управления, датчикам и др., по согласованию с заказчиком. При заказе обозначения: НЦК (Нория Центробежная Ковшевая) Q (Производительность т/час по зерну пшеницы), Н (Высота по осям барабанов)	Ед. изм.	Цена, грн. с НДС (цена норий НЦК без шкафа управ.)
1	**НЦК–5/10**(производительность 5т/ч; высотой-10м.без шкафа управления.)	1 шт.	188100
2	**НЦК–10/10 (пр-ть 10т/ч., высотой- 10м)**	1 шт.	232900
3	**НЦК–2х10/10 (сдвоенное исп., пр-ть10т/ч., высотой-10м)**	1 шт.	316800
4	**НЦК–20/10 (пр-ть 20т/ч., высотой-10м)**	1 шт.	325100
5	**НЦК–2х20/20 (сдвоенное исп., пр-ть20т/ч., высотой- 20м)**	1 шт.	405600
6	**НЦК–50/20 (пр-ть 50т/ч., высотой- 20м)** /оцинкованное исполнение	1 шт.	497200/595700
7	**НЦК–2х50/20 (сдвоенное исп., пр-ть50т/ч., высотой- 20м)**	1 шт.	808200
9	**НЦК–100/20 (пр-ть100т/ч., высотой-20м)**/оцинкованное исполнение	1 шт.	660000/847500
10	**НЦК–2х100/20(сдвоенное исп., пр-ть100т/ч., высотой-20м)** без шк. упр.	1 шт.	1310100
12	**НЦК–175/20 (пр-ть175т/ч., высотой-20м)**	1 шт.	1388900
13	**НЦК–175/20 (пр-ть 175т/ч., высотой- 20м)** оцинкованное исполнение	1 шт.	1770200
14	**НЦК–250/20 (пр-ть250т/ч.) / НЦК 350/20 (пр-ть 350т/ч., выс.- 20м)**	1 шт.	1828100/2148000
15	**НЦК–400/20(пр-ть400т/ч.)/НЦК 500/20 (пр-ть500т/час, высотой - 20м)**	1 шт.	2303600/2880200
16	**НЦК–600/20 (пр-ть600т/ч., высотой-20м) / НЦК 1000/20**	1 шт.	2449800/2694800
17	**НЦКц–10/10 (цепная, пр-ть10т/ч., высотой-10м)** без шкафа управ.	1 шт.	661000
18	**НЦКц–20/10(цепная, пр-ть20т/ч.)/НЦКц–50/10 (цеп.,50т/ч.,выс-10м.)**	1 шт.	764900/816700
II	**Автомобилеразгрузчики типа У-АРГ** ТУ У 29.2-24062655-002-2004		
1	**У-АРГ-1240.6 (Lосн.платф.11,7м, г/п 40т; L бок. платф. 6,4м, г/п 20т)**	1 шт.	2093500
2	**У-АРГ-1450.6 (Lосн.платф.14,0м, г/п 50т; Lбок.платф.6,4м, г/п 20т)** **У-АРГ-1650.6/7 (Lосн.пл.15,7м, г/п 50т;Lбок.платформы 6,4/7,2м, г/п 20т)**	1 шт. 1 шт.	2330800 2373800/2438400
3	**У-АРГ-1750.6.2У/7.2У (L основн. платф. 16,7м, г/п 50т, два упора колес; L боковой платформы. 6,4м/7,2м, г/п 20т)**	1 шт.	2552700/2572500
4	**У-АРГ-1750.9.2У (L осн.пл.16,7м, г/п 50т, L бок.пл. 9,0м, г/п 40т)** **У-АРГ-1760.2У.С (L осн.пл.16,7м, г/п 60т, два упора колес, тип С; б/бок пл.)**	1 шт. 1 шт.	2763900 2022900
5	**У-АРГ-1780.7 (Lосн.платформы17,0м, г/п 80т;Lбок.платформы 7,2м, г/п 20т)** **У-АРГ-1880.7 (Lосн.платф.18,0м, г/п 80т; L бок.платф.7,2м, г/п 20т)**	1 шт. 1 шт.	3110300 3168800
6	**У-АРГ-1780.9 (Lосн.платф.17,0м, г/п 80т; L бок. платф.9,0м, г/п 40т)** **У-АРГ-1880.9/2у (Lосн.платф.18,0м, г/п 80т; L бок. платф.9,0м, г/п 40т)**	1 шт. 1 шт.	3225200/ 3384300/3459800
7	Разгрузка автомобилей с прицепом одновременно без расцепки через задний борт **У-АРГ-2180 (Lосн.платф. 21,0м, г/п 80т)/У-АРГ-2280 (Lосн.22,0м, г/п 80т)**	1 шт.	3858700/3925500
8	Разгрузка автомобилей через боковой борт (возможна разгрузка на две стороны) **У-АРГ-Б-9.50/1860 (L платформы 9,0 / 18,0 метров, г/п: 50/60т)** **У-АРГБ-О (одноколейный, передвижной, L платформы 9,0-12,0 метров г/п 60т)** **У-АРГ-Б-1880/2080 (L платформы 18,0м./20м., г/п 80т)**	1 шт. 1 шт. 1 шт.	1789200/1985800 1324000/ 2103900/2201700
9	**У-АРГ-1880НП/2280НП (передвижной, Lосн.платф.18,0м/22м., г/п 80т)**	1 шт.	4559400/7211500
10	**У-АРГ-24100(Lосн.плат.24,0м, г/п 100т.) / с электронным управлением**	1 шт.	4809400/5340000
11	**У15-УРБ (L плат. 9,4м, г/п 36т, передв.)**	1 шт.	1931800
12	**Автомобилеразгрузчик – весы типа АРВ (L платформ от 16м до 21м) г/п от 50т до 80т. совмещен с тензометрическим цифровым оборудованием для взвешивания автомобилей и разгрузки через задний борт с одной установки (в т.ч. монтаж, госповерка)**	1 шт.	от 4529100 до 5680400

III	**Пробоотборники пневматические** ТУ-У-29.2-24062655-006:2011 Возможны специальные исполнения по согласованию с заказчиком		
1	Пробоотборник механопневматический одноточечный типа ПВМП-1Т с установкой, наладкой и обучением персонала.	1шт.	1274400
2	Пробоотборник пневматический одноточечный типа ПВП-1Т с установкой, наладкой и обучением персонала.	1шт.	1240500
3	Пробоотборник пневматический одноточечный "Corn" пробоотборник передвигается по рельсу, расположенному параллельно борту а/транспорта	1шт	1421800
IV	**Весовое оборудование:** Весы автомобильные ТУ У 29.2-24062655-005:2007 Весы вагонные (ЖД) ТУ У 29.2-24062655-004:2007 *сертификат проверки типа UA.TR.001 23-20 Rev.0* Варианты поставки: по производителям тензометрических датчиков ZEMIC USA inc. (США) или др., стандартные или колейные, над поверхностью площадки или в приямках, с возможностью разгрузки на весах и др., по согласованию с заказчиком.		
1	Весы автомобильные электронные ВЭПА-60, г/п–60 тн. платформа длиной:18 п.м. (монтаж, госповерка) д.США	1 к-т	от 1159900 до 1291400
2	Весы автомобильные электронные ВЭПА-80, г/п - 80 тн. платформа длиной: 18/20/22/24п.м. (монтаж, госповерка) д.США	1 к-т	1210000/1456400 1530500/1619200
3	Весы автомоб. электр ВЭКА-60, г/п–60 тн. колейные 18 п.м.		1011300
4	Весы железнодорожные ВЭПВ-150 г/п 150 тн. д.США (монтаж, госповерка, наладка)	1 к-т	1174800
5	Установка системы потележечного взвешивания на ЖД весах с возможностью подключения к программе бух.учёта а) без дублирующего табло б) в комплекте с дублирующим табло	1 к-т	90600 130200
6	Весы железнод. с одновременной разгрузкой вагона д.США ВЭПВР-150 г/п-150т/н.	1 к-т	1248500
7	Весы железнодорожные без фундаментные ВЭПВ-150 (*б-ф*) г/п 150 тн. (монтаж, госповерка, наладка) д.США	1 к-т	1286700
8	Реконструкция механических автомобильных весов с переводом на тензометрические датчики, удлинение платформ весов до 18 метров, увеличение г/п до 60 тн. (монтаж, госповерка, наладка)	1 к-т	от 584800
9	Ремонт автомобильных весов и другого весоизмерительного и лабораторного оборудования (весовые дозаторы, товарные весы, госповерка и т. д.)	1 к-т	по согласованию
V	**Транспортерное оборудование** ТУ-У 29.2-24062655-003:2005 (различных длин и производительностей):		
1	Конвейер ленточный роликовый - тип КЛР. Производительность Q=10 - 1000 т/ч. Варианты поставки: станины, укрытия, привода отечественного пр-ва или импортного (BONFIGLIOLI, TRAMEK, NORD и др), шкафа управления, датчикам и др., по согласованию с заказчиком.		по согласованию
2	Конвейер КЛР-100.20.500.45 (Q= 100т/ч, $L_{дл}$ =20м, $B_{лен}$=500мм, угол роликоопор 45°, со станиной)	1 к-т	по согласованию
3	Конвейер ленточный безроликовый (волокуша) – тип КЛБ. Производительность Q=10-400 т/ч. Вариант поставки, по согласованию		по согласованию
4	Конвейер КЛБ - 50.12.500 (Q= 100т/ч, $L_{дл}$ =12м, $B_{лен}$=500мм)		242200
5	Конвейер ленточный безроликовый комбинированный (полуволокуша) – тип КЛБП. Производ-ть Q=10 - 400 т/ч. Варианты поставки, по согласованию с заказчиком.		по согласованию
6	Конвейер КЛБП - 10.22.500 (Q= 10т/ч,$L_{дл}$=22м, $B_{лен}$=500мм)	1 к-т	434400
7	Конвейер ленточный скребковый (овощной) – тип КЛС. Производительность Q=5 - 100 т/ч. Варианты поставки, по согласованию с заказчиком.		Цена договорная

8	**Конвейер КЛС- 5.7.600 (Q= 5т/ч,$L_{дл}$ =7м, $B_{лен}$=600мм)**		**Цена договорная**
9	**Конвейер ленточный передвижной наклонный – тип КЛП** Производительность Q=100-300 т/ч. Варианты поставки, по согласованию (с станиной, и укрытием) L - до 30п.м.		**от 666400**
10	**Конвейер КЛП-175.20.650 (Q= 175т/ч,$L_{дл}$=20м, $B_{лен}$=650мм) Комплекс для разгрузки вагонов с применением ленточных конвейеров производительность от 150 до 500 т/ч**		**Цена договорная**
11	**Конвейер цепной скребковый – тип КЦС. Производительность Q=50-600 т/ч Варианты поставки:** покрытий коробов (оцинкованный или покрашенный), футеровки рабочих поверхностей полимерами, двухуровневые, реверсивные, привода отечественного пр-ва или импортного (BONFIGLIOLI, TRAMEK, NORD и др), шкафа управления, датчикам и др., по согласованию с заказчиком. Цепи производства «Элеваторпромсервис»		**Цена договорная**
12	**Конвейер КЦС -100.320.15 – 100т/ч, $B_{короба}$=320мм, $L_{дл.}$= 15м)** Привод **Италия**	**1 к-т**	**511900**
13	**Конвейер винтовой (шнековый) – тип КШ Производительность Q=1-150 т/ч.** Варианты поставки, в коробе, в трубе, привода отечественного пр-ва или импортного (BONFIGLIOLI, TRAMEK, NORD и др), шкафа управления, датчикам и др., по согласованию с заказчиком.		**Цена договорная**
14	**Конвейер КШ-50.10.230 (Q= 50т/ч, $L_{дл}$=10м, $D_{шнека}$=230мм)**	**1 к-т**	**176800**
15	**Зернопогрузчик шнековый Q=20-100 т/ч $L_{дл.}$= до 14п.м**	**1 шт**	**Цена договорная**
	Лента конвейерная и ремни норийные по ГОСТ 20-85, на основе БКНЛ- 65, ТК-100(200)	**Цена с НДС:**	
		За 1 п.м	**За 96 п.м.**
1	**Лента конвейерная:** (обрезиненная с одной стороны 2-0) **500х3,500х4**	**цена**	**договорная**
2	**600х3,600х4,650х4,650х3,800х4,1000х4**	**цена**	**договорная**
3	**Ремень норийный 125х4, 150х4,175х4,175х5,200х5,200х6, 200х8**	**цена**	**договорная**
4	**300х6, 300х8, 400х6, 400х8, 450х6, 450х8**	**цена**	**договорная**
VI	**Комплектующие к автомобилеразгрузчикам:**		
1	**Гидродомкрат одноплунжерный ГДТ1-09.19** (для гидроподъемника боковой платформы У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	**1 шт.**	**131500**
2	**Гидродомкрат одноплунжерный ГДП1-19/23** (для У-АРГВ-1680/2180	**1 шт.**	**71900/77700**
3	**Гидродомкрат двухплунжерный ГДТ2-38.19** (для У-АРГ-1235,У-АРГ-1440,У15-УРБ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	**1 шт.**	**246000**
4	**Гидродомкрат двухплунжерный ГДТ2-47.19** (для У-АРГ-1450, У-АРГ-1650, У-АРГ-1750, реконструкции ГУАР-30, У15-УРАГ с увеличением г/п до 50т)	**1 шт.**	**289900**
5	**Гидродомкрат двухплунжерный ГДТ2-38.23** (для реконструкций У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ с увеличением г/п до 60т)	**1 шт.**	**309100**
6	**Гидродомкрат двухплунжерный ГДТ2-47.23** (для реконструкций У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ с увеличением г/п до 70т)	**1 шт.**	**317200**
7	**Гидродомкрат трехплунжерный ГДТ3-63.23** (для У-АРГ-1780, У-АРГ-1880, У-АРГ-1980)	**1 шт.**	**365100**
8	**Гидродомкрат трехплунжерный ГДТ3-70.23** (для У-АРГ-2080, У-АРГ-2180, У-АРГ-2280) **/ ГДТ3-70.100** (для У-АРГ-22100)	**1 шт.**	**385500/476800**
9	**Станция насосная СН100А-12 (N=22кВт, V=280л)** (для У-АРГ-1235, У-АРГ-1440,У15-УРБ, ГУАР-30, У15-УРАГ) (для ГДТ2-38.19)	**1 шт.**	**273000**
10	**Станция насосная СН100А-16 (N=22кВт, V=360л)** (для У-АРГ-1450-1750, реконструкции ГУАР-30, У15-УРАГ с увеличением г/п до 50т) (для ГДТ2-47.19)	**1 шт.**	**301400**
11	**Станция насосная СН100А-20 (N=22кВт, V=500л)** (для У-АРГ-1780, У-АРГ-1880, У-АРГ-1980) (для ГДТ3-63.23)	**1 шт.**	**318100**
12	**Станция насосная СН100А-22 (N=30кВт, V=560л)** (для У-АРГ-2080, У-АРГ-2180, У-АРГ-2280) (для ГДТ3-70.23)	**1 шт.**	**357000**
13	**Кран управления станции насосной в сборе** (без электромагнита, предохранительного клапана и манометра) (для У-АРГ, У15-УРБ, У15-УРАГ)	**1 шт.**	**46900**
14	**Предохранительный клапан станции насосной КП** (без манометра) (для У-АРГ, У15-УРАГ)		**15800**
15	**Электромагнит крана управления ЭД11102** (U=380В)	**1 шт.**	**21870**

16	**Боковая платформа: 6,4м, г/п 20тн / 7,2м., г/п20тн /9,0метр., г/п 40т**	1 к-т.	688300/792400/916100
17	**Гидроподъемник типа ГПБ-Пл для боковой платформы** в сборе (без цепи) (для У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 шт.	170100
18	**Цепь грузовая П25,4-200-3-2 ГОСТ23540-79** для гидроподъемника боковой платформы (для У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 м.	6780
19	**Ходовая каретка в сборе (с роликами для цепи) гидроподъемника боковой платформы** (для У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ) (на подшипниках или чугунных втулках)	1 шт.	35500
20	**Опорный ролик (колесо) боковой платформы**(на подшипниках или чугунных втулках)	1 шт.	25200
21	**Комплект РТИ для станции насосной типа СН 100А** (для У-АРГ, У15-УРБ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 к-т	6000
22	**Комплект РТИ для трубопровода гидросистемы** (для У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 к-т	5800
23	**Манжеты для 2/3 плунжерных гидродомкратов** ($Ø_{пл.}$235мм,$Ø_{пл.}$190мм, $Ø_{пл.}$150мм) (для У-АРГ, У15-УРБ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 к-т	9000/9900
24	**Упор сферический гидродомкрата ($Ø_{сферы.}$98мм / $Ø_{сферы.}$108мм)**	1 шт.	23100/27200
25	**Крышка(фланец) гидродомкрата в сб. с пыльником** ($Ø_{пл.}$235мм)	1 шт.	8430
26	**Крышка(фланец) гидродомкрата в сб. с пыльником** ($Ø_{пл.}$190мм)	1 шт.	7680
27	**Крышка(фланец) гидродомкрата в сб. с пыльником** ($Ø_{пл.}$150мм)	1 шт.	7440
28	**Кольцо нажимное коническое гидродомкрата**($Ø_{пл.}$235мм,3-й ступ)	1 шт.	4620
29	**Кольцо нажимное коническое гидродомкрата**($Ø_{пл.}$190мм,2-й ступ)	1 шт.	4140
30	**Кольцо нажимное коническое гидродомкрата**($Ø_{пл.}$150мм,1-й ступ)	1 шт.	3960
31	**Вставка сектора коническая $Ø_{пл.}$235мм/ $Ø_{пл.}$190мм/$Ø_{пл.}$150мм**	1 к-т	2490/2550/2640
32	**Механизм ограничения подъема платформы типа МОП-1 автомобилеразгрузчика**(для У-АРГ, У15-УРАГ)	1 шт.	24600
33	**Шарнир концевой ШГК (проходной ШГП) гидродомкрата**	1 шт.	13700
34	**Пульт управления типа ПУ.У-АРГ-1П / (одна платформа)/ ПУ.У-АРГ-2П (две платформы)** (для У-АРГ, У15-УРБ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 шт.	37000/41500
35	**Комплект для реконструкции автомобилеразгрузчиков типа ГУАР-30, У15-УРАГ, У-АРГ** с повышением г/п до 70т и удлинением платформы на 1,5-5,0м (до 17м).	1 к-т	от 1101600 уточняется при заказе
36	**Модернизированный узел упора колес в сборе (левый и правый) для реконструкции** (для У-АРГ, ГУАР-30, У15-УРАГ)	1 к-т	159700
37	**Амортизатор цепи узла упора колес**	1 шт.	4700
VII	**Комплектующие к нориям:**		Цена грн.
1	**Ковш НЦК – 5 металлический / пластмассовый**	1 шт	197
2	**Ковш НЦК – 10 металлический / пластмассовый**	1 шт	219
3	**Ковш НЦК – 20 металлический / пластмассовый**	1 шт	264
4	**Ковш НЦК – 50 металлический / пластмассовый**	1 шт	303
5	**Ковш НЦК – 100 металлический /пластмассовый**	1 шт	331
6	**Ковш НЦК – 175 металлический / пластмассовый**	1 шт	355/393
7	**Ковш НЦК – 250 металлический / пластмассовый**	1шт	387/453
8	**Муфта нории НЦК в сборе Ø 140 / Ø 170 / Ø 190**	1 шт	12850/13380/14920
9	**Муфта нории НЦК в сборе Ø 220 / Ø 250 / Ø 320**	1 шт	21960/26050/30760
10	**Муфта нории НЦК в сборе Ø 400 / Ø 500**	1 шт	63800/79200
11	**Датчик и реле контроля скорости ленты**	1 шт	5310
12	**Болт норийный М10х40 с увеличенным диаметром головки**	1 кг	369
13	**Труба норийная высотой Н=2 метра к НЦК- 5/ НЦК-10/ НЦК- 20**	1 шт	1820/2000/2110
14	**Труба норийная высотой Н=2м к НЦК- 50/ НЦК-100 / НЦК- 175**	1 шт	3990/5110/5880
15	**Труба норийная высотой Н=2 метра к НЦК- 350/ НЦК-600**	1 шт	10400/12770
16	**Труба норийная высотой Н=2м к НЦК- 2х5/ НЦК-2х10**	1 шт	2710/3240

17	Труба норийная высотой Н=2м к НЦК- 2х20/ НЦК-2х100	1 шт	5500/7800
18	Труба с монтажным люком Н=2м к НЦК- 5/ НЦК-10/ НЦК- 20	1 шт	5100/5400/6120
19	Труба с монтажным люком Н=2м к НЦК- 50/ НЦК-100/ НЦК- 175	1 шт	7270/7680/9050
20	Труба с монтажным люком Н=2 метра к НЦК- 350/ НЦК-600	1 шт	11130/12720
21	Труба с монтажным люком Н=2м к НЦК- 2х5/ НЦК-2х10	1 шт	6150/6890
22	Труба с монтажным люком Н=2м к НЦК- 2х50	1 шт	9690
VIII	**Комплектующие к конвейерам**		Цена грн.
1	Ролики нижние поддерживающие - со стальным корпусом подшипника РН-50 ($В_{лен}$=500мм,Lр =600 мм, $L_{оси}$ = 630мм, чугунным корпусом подшип.) РН-60 ($В_{лен}$=600мм,Lр =700 мм, $L_{оси}$ = 730мм, чуг. корп. подш.) РН-65 ($В_{лен}$=650мм,Lр =750 мм, $L_{оси}$ = 780мм, чуг. корп. подш.) РН-80 ($В_{лен}$=800мм,Lр =900 мм, $L_{оси}$ = 930мм, чуг. корп. подш.)	 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт	 1950 2100 2190 2350
2	Кронштейны к роликам РН	1 шт	238
3	Ролики желобчатой опоры - со стальным корпусом подшипника РЖ-50 (Lр =180 мм, $L_{оси}$ = 210мм, чуг. корп. подш.) РЖ-50 (Lр =200 мм, $L_{оси}$ = 230мм, чуг. корп. подш.) РЖ-50 (Lр =220 мм, $L_{оси}$ = 250мм, чуг. корп. подш.) РЖ-65 (Lр =250 мм, $L_{оси}$ = 280мм, чуг. корп. подш.) РЖ-65 (Lр =270 мм, $L_{оси}$ = 300мм, чуг. корп. подш.) РЖ-80 (Lр =315 мм, $L_{оси}$ = 345мм, чуг. корп. подш.)	 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт	 1020 1050 1100 1230 1290 1320
4	Стойки прямые к роликам РЖ-опоры	1 шт	230
5	Стойки наклонные к роликам РЖ-50/30^0 / РЖ-50/45^0 /РЖ-50/60^0	1 шт	344
6	Стойки наклонные к роликам РЖ-65/30^0 / РЖ-65/45^0 /РЖ-65/60^0	1 шт	388
7	Стойки наклонные к роликам РЖ-80/30^0 / РЖ-80/45^0 /РЖ-80/60^0	1 шт	454
8	Стойки комб-е к роликам РЖК- 50/30^0 /РЖК- 50/45^0 /РЖК- 50/60^0	1 шт	572
9	Стойки комб-е к роликам РЖК- 60/30^0 /РЖК- 60/45^0 /РЖК- 60/60^0	1 шт	647
10	Подроликовые планки РЖ-50 /РЖ-65 / РЖ-80	1 шт	690/780/890
11	Роликоопоры в сборе РЖ- 50/30^0 (Lр=220)	1 к-т	4470
12	РЖ- 50/45^0 (Lр=220)	1 к-т	4470
13	РЖ- 50/60^0 (Lр=220)	1 к-т	4470
14	РЖ- 65/30^0 (Lр=270)	1 к-т	4500
15	РЖ- 65/45^0 (Lр=270)	1 к-т	4500
16	РЖ- 65/60^0 (Lр=270)	1 к-т	4500
17	РЖ- 80/30^0 (Lр=315)	1 к-т	5370
18	РЖ- 80/45^0 (Lр=315)	1 к-т	5370
19	РЖ- 80/60^0 (Lр=315)	1 к-т	5370
20	РН-50	1 к-т	2260
21	РН- 65	1 к-т	2310
22	РН- 80	1 к-т	2370
23	Станция приводная ПК 6540-11 (без привода)	1 шт	от 91300
24	Станция натяжная ИВ-3 (винтовые, грузовые)	1 шт	от 95700
25	Сбрасывающая коробка транспортёра ленточного	1шт	от 13000
26	Насыпной лоток транспортёров	1шт	от 5850
27	Тележка разгрузочная с электрическим / ручным приводом (складские, элеваторные) ТР 50-100 с шириной ленты от 500до 1000 мм.	1шт	от 248300/198500
28	Звездочка приводная цепного конвейера КЦС-50/ КЦС-100		14900/18300
29	Ролик натяжной цепного конвейера КЦС-50/ КЦС-100		11400/12300
30	Цепь цепного конвейера КЦС-50/КЦС-100 /КЦС-175/300/500	1м.п.	см. лист 7
IX	**Самотёчное оборудование**		Цена грн.
1	Трубы самотечные: СТ-2 Ø220,ФУ, δ=3 мм, L=2 м.	1 шт	4870
2	СТ-2 Ø220 БФ, L=2 м.	1 шт	3640
3	СТ-2 Ø220 ФУ, L=2 м.	1 шт	4130

4	СТ-3 Ø300 БФ, L=2 м.	1 шт	4100
5	СТ-3 Ø300 ФУ, L=2 м.	1 шт	4640
6	СТ-3 Ø300 ФУ, δ=3/4 мм, L=2 м.	1 шт	6270/7290
7	СТ-5 200х200 ФУ, L=2 м.	1 шт	4840
8	СТ-6 300х300 ФУ, L=2 м. / δ=3	1 шт	5910/7010
9	СТ-7 Ø350 БФ, L=2 м.	1 шт	5700
10	СТ-7 Ø350 ФУ, L=2 м.	1 шт	6700
11	СТ-7 Ø350 ФУ, δ=3/4 мм, L=2 м.	1 шт	7290/8560
12	СТ-8 350х350 ФУ, L=2 м.	1 шт	7430
13	Трубы ТОГ ∅ 220 – ∅ 300 по заказу	1 п.м.	9000
14	Ввод двухсторонний: СВД–3,4,5 Ø220 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	3290/4000
15	СВД–6,7,8 Ø 300 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	3750/4440
16	СВД–11,12 200х200 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	3340/4030
17	СВД–13,14 300х300 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	3890/4520
18	СВД–15,16 Ø 380 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	4100/4750
18	СВД–17,18 350х350 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	4210/4870
19	Ввод одинарный: СВО-3,4,5 Ø 220 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	2750/3230
20	СВО-6,7,8 Ø 300 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	2940/3450
21	СВО-11,12 200х200 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	2830/3330
22	СВО-13,14 300х300 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	3020/3550
23	СВО-15,16 Ø380 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	3420/3730
24	СВО-17,18 350х350 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	3130/4040
25	Ввод симметричный: СВС-3,4,5 Ø 220 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	2550/2930
26	СВС-6,7,8 Ø 300 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	2730/3230
27	СВС-11,12 200х200 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	2630/3030
28	СВС-13,14 300х300 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	2850/3340
29	СВС-17,18 350х350 α=27-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	2930/3510
30	Фланцы 1СФ3 Ø 220 (Ø$_{внут}$ 224) (Уголок 40х40х4)	1 шт	327
31	1СФ4 Ø 300 (Ø$_{внут}$ 304) (Уголок 40х40х4)	1 шт	392
32	Ø 350 (Ø$_{внут}$ 355) (Уголок 40х40х4)	1 шт	436
33	1СФ5 Ø 380 (Ø$_{внут}$ 384) (Уголок 40х40х4)	1 шт	471
34	Ø 450 (Ø$_{внут}$ 455) (Уголок 40х40х4)	1 шт	560
35	1СФ6 Ø 500 (Ø$_{внут}$ 505) (Уголок 40х40х4)	1 шт	594
36	Задвижка 300-300 винтовая с электрическим приводом	1 шт	12800
37	450-450 винтовая с электрическим приводом	1 шт	13500
38	Задвижка 200-200 реечная с приводом (мотор-редуктором)	1 шт	17500
39	300-300 реечная с приводом (мотор-редуктором)	1 шт	17900
40	450-450 реечная с приводом (мотор-редуктором)	1 шт	19400
41	Задвижка ТЗР-200	1 шт	6300
42	ТЗР-300	1 шт	6900
43	ТЗР- 450/500	1 шт	7500/8700
44	Клапан двухсторонний ручной КДР-300	1 шт	6600
45	Клапан односторонний ручной КОР-200 36^0	1 шт	6450
46	Клапан односторонний ручной КОР-200 45^0 / КОР-200 54^0	1 шт	6150/6150
47	КОР-300 36^0 / КОР-300 45^0 / КОР-300 54^0	1 шт	7800/7800/7800
48	Клапан перекидной двухсторонний электрич. КДЭ-200х200	1 шт	17900
49	КДЭ-300х300	1 шт	19090
50	КДЭ-350х350 /КДЭ-450х450	1 шт	19900/21500
51	Клапан перекидной односторонний электр. КОЭ-220 α=36^0	1 шт	18600
52	КОЭ-220 α=45^0	1 шт	18600
53	КОЭ-300 α=36^0	1 шт	19680
54	КОЭ-350 α=36^0	1 шт	20300
55	Колено СК-3,4,5,6 200х200 α=9-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	1670/1980

56	СК-7,8,9,10 300х300 α=9-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	1780/2110
57	СК-11,12,23 350х350 α=9-54^0 б=2мм / б=3мм	1 шт	1920/2220
58	Патрубок переходной СП-2 Ø 300 х Ø 220	1 шт	1340
59	СП-9 300х300 х Ø 300	1 шт	1570
60	СП-8 200х200 х Ø 300 / СП-7 200х200 х Ø 220	1 шт	1340/1310
61	СП-11 300х300 х Ø 220 / СП-29 450х450 х Ø 300	1 шт	1360/1470
62	Сектор СС-4 Ø 220 27^0 / СС-5 Ø 220 54^0 / СС-6 Ø 220 45^0 , 36^0	1 шт	1370/1370/1370
63	СС12 Ø 300 36^0/ СС-7 Ø 300 27^0	1 шт	1520/1520
64	СС-8 Ø 300 54^0 / СС-9 Ø 300 45^0/ СС-13 Ø 380 27^0	1 шт	1520/1520/1730
65	СС-14 Ø 380 54^0 / СС-15 Ø 380 45^0	1 шт	1730/1730
66	Самотёчное оборудование может быть футерированое полиуретаном с антистатической присадкой		по согласованию
X	Прочие комплектующие и услуги:		
1	Метизы всех размеров (от М-6 до М-24 и др.)		от 310
2	Электротехнические измерения и испытание средств защит		по согласованию
3	Табло дублирующие показания весов ТДЭ - 6	1 шт	23500
4	Мотор-редуктор для электро-задвижек и клапанов 0,25/0,37/0,55/0,75 Квт)		9900/10920
5	Редукторы и мотор-редукторы (различные)		по согласованию
6	Предохранительные колоны зерноскладов	1 шт	15580
7	Бункер механизированный БМ 100/350 т/ч. (до 15 м^3)	1 шт	958900/1236200
8	Механическая лопата МЛ-70	1 к-т	239800

Цепи - Тяговые пластинчатые конвейерные

Тип конвейера Производительность (т/ч) (В короба) мм	Маркировка цепи	Ед. измерения, п/м	Разрывное усилие (kN)/шаг (мм)	Цена цепи с гонками, грн с НДС	Цена цепи с накладками из композитного материала, грн с НДС
КЦС-50 (В=200)	ЭПС170 М112-1-100	1	112/100	1400 грн. Св. 1800 грн. Бт.	1980,00 грн.
КЦС-100 (В=320)	ЭПС290 М112-2-100	1	112/100	1500 грн. Св. 1920 грн. Бт.	2310,00 грн.
КЦС-175 (В=500)	ЭПС470 М112-2-100	1	112/100	1780 грн. Св. 2100 грн. Бт.	2400,00 грн.
КЦС-250 (В=500)	ЭПС470 М224-2(1)-160	1	224/160	2100 грн. Св. 2400 грн. Бт.	2800,00 грн.
КЦС-350-500 (В=600-700)	ЭПС570 М315-1-150	1	315/150	2700 грн. сборная	3120,00 грн.
*Цепи изготавливаются по уточненным размерам короба заказчика. Срок изготовления до 30 дней. *Реализация цепей осуществляется секциями 2-4 п.м кратно шагу					

Получение материалов по адресу: п.и. 54050 г. Николаев, ул. Янтарная 318/3.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Предоплата от 50%.

тел/факс: +38(0512)48-97-09, 53-21-21, 67-09-40.

E-mail: elevator@ukr.net

Сайт в Интернете: https://elevatornik.com /elevatorpromservice

код ОКПО 24062655. Налоговые реквизиты: 240626514059; № с-ва 20013406.